




Material Acrylnitril-Butadienstryrol (ABS)
 Farbton ähnlich RAL 7035
 Dichtung Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
 Schutzart IP66

Material Acrylnitrile styrene butadiene (ABS)
 Colour similar to RAL 7035
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +80°C
 Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schnitt A - A
 cutaway model A - A



Gehäuse
 Enclosure
 STANDARDGEHÄUSE
 ABS

Produktdokumentation
 Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Länge <i>length</i> (mm)	Breite <i>width</i> (mm)	Höhe <i>height</i> (mm)	Tragschiene für Klemmen <i>DIN rail for terminals</i>			Montageplatte Pertinax Stärke in mm <i>Mounting plate thickness in mm</i>	Außenbefesti- gungsglaschen <i>External mounting brackets</i>	Außengelenk ca. 150°C <i>External hinge appr. 150°C</i>	Zulassungen <i>Approvals</i>
ABS				TS 15	TS 32	TS 35		Satz / set	PC Paar / pair	
01 050504 000	52	50	35	x	-	-	1.5	-	-	-
01 070504 000	65	50	35	x	-	-	1.5	-	-	-
01 100604 000	98	64	36	-	-	-	1.5	-	-	-
01 080806 000	82	80	55	x	x	x	1.5	x	-	-
01 080809 000	82	80	85	x	x	x	1.5	x	-	-
01 120806 000	120	80	55	x	-	x	1.5	x	x	-
01 120806 010	120	80	60	x	-	x	1.5	x	x	-
01 120809 000	120	80	85	x	-	x	1.5	x	x	-
01 120809 010	120	80	90	x	-	x	1.5	x	x	-
01 160806 000	160	80	55	x	x	x	1.5	x	x	-
01 160806 010	160	80	60	x	x	x	1.5	x	x	-
01 160809 000	160	80	85	x	x	x	1.5	x	x	-
01 160809 010	160	80	90	x	x	x	1.5	x	x	-
01 121206 000	122	120	55	x	-	x	2.0	x	x	-
01 121209 000	122	120	85	x	-	x	2.0	x	x	-
01 121211 000	122	120	105	x	-	x	2.0	x	x	-
01 161208 000	160	120	75	x	x	x	2.0	x	x	-
01 161209 010	160	120	90	x	x	x	2.0	x	x	-
01 161214 010	160	120	140	x	x	x	2.0	x	x	-

a) Stahlblech verzinkt / *Sheet steel, zinc-plated.*

Gehäusebearbeitung und -bestückung nach kundenindividueller Vorgabe.

Enclosure machining and assembly according to customers specifications.




Bearbeitungen u.a. mit Durchbrüchen und
Gewindebohrungen

*Machining i.e. with Cut-Outs and
Threaded Holes*

Für weitere Informationen sprechen Sie uns einfach an. / *For more information please contact us.*



Bestückung u. a. mit Kabelverschraubungen
Assembly i. e. with Cable Glands



Montage und Verdrahtung u. a. mit Reihen-
klemmen und Steckverbindern
*Assembly and Wiring i. e. with Terminal Blocks
and Connectors*

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Länge <i>length</i> (mm)	Breite <i>width</i> (mm)	Höhe <i>height</i> (mm)	Tragschiene für Klemmen <i>DIN rail for terminals</i>			Montageplatte Pertinax Stärke in mm <i>Mounting plate thickness in mm</i>	Außenbefesti- gungsglaschen <i>External mounting brackets</i>	Außengelenk ca. 150°C <i>External hinge appr. 150°C</i>	Zulassungen <i>Approvals</i>
ABS				TS 15	TS 32	TS 35		Satz / set	PC Paar / pair	
01 201208 000	200	120	75	x	x	x	2.0	x	x	-
01 201209 010	200	120	90	x	x	x	2.0	x	x	-
01 241210 010	240	120	100	x	x	x	2.0	x	x	-
01 201508 000	200	150	75	x	x	x	2.5	x	x	-
01 341510 010	340	150	100	-	-	x	2.5	x	x	-
01 341512 010	340	150	120	-	x	x	2.5	x	x	-
01 241609 010	240	160	90	x	x	x	2.5	x	x	-
01 241612 010	240	160	120	x	x	x	2.5	x	x	-
01 251609 010	250	160	90	x	x	x	2.5	x	x	-
01 251612 010	250	160	120	x	x	x	2.5	x	x	-
01 251615 010	250	160	150	x	x	x	2.5	x	x	-
01 361610 010	360	160	100	x	x	x	2.5	x	x	-
01 362015 010	360	200	150	-	x	x	2.5	-	x	-
-	300	230	65	-	-	-	-	-	-	-
01 302309 000	300	230	85	x	x	x	2.0	x	x	-
01 302311 010	300	230	110	x	x	x	2.0	x	x	-
01 403615 010	400	360	150	-	x	-	2.0a)	-	-	-

a) Stahlblech verzinkt / *Sheet steel, zinc-plated.*

Gehäusebearbeitung und -bestückung nach kundenindividueller Vorgabe.

Enclosure machining and assembly according to customers specifications.




Bearbeitungen u.a. mit Durchbrüchen und
Gewindebohrungen

*Machining i.e. with Cut-Outs and
Threaded Holes*

Für weitere Informationen sprechen Sie uns einfach an. / *For more information please contact us.*



Bestückung u. a. mit Kabelverschraubungen
Assembly i. e. with Cable Glands



Montage und Verdrahtung u. a. mit Reihen-
klemmen und Steckverbindern
*Assembly and Wiring i. e. with Terminal Blocks
and Connectors*