


Material

Messing, vernickelt

Material

Nickel Plated Brass



Zubehör

Accessories

GEGENMUTTER

M / PG / NPT

LOCKNUT

M / PG / NPT

Produktdokumentation

Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst


DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu


www.rst.eu

| Artikelnummer RST Article Code RST | Innengewinde Female Thread |  | H (mm) | VPE * PU * | Zulassungen Approvals |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------------|
| 61006512 | M12x1.5 | 15 | 2.80 | 100 | - |
| 61006516 | M16x1.5 | 19 | 2.80 | 100 | - |
| 61006520 | M20x1.5 | 24 | 3.00 | 100 | - |
| 61006525 | M25x1.5 | 29 | 3.50 | 100 | - |
| 61006532 | M32x1.5 | 36 | 4.00 | 100 | - |
| 61006540 | M40x1.5 | 46 | 5.00 | 50 | - |
| 61006550 | M50x1.5 | 57 | 5.00 | 25 | - |
| 61006563 | M63x1.5 | 70 | 6.00 | 25 | - |
| 61006575 | M75x1.5 | 80 | 7.00 | 5 | - |
| 61006575P200 | M75x2.0 | 80 | 7.00 | 5 | - |
| 61006580 | M80x2.0 | 90 | 8.00 | 5 | - |
| 61006585 | M85x2.0 | 95 | 8.00 | 5 | - |
| 61006590 | M90x2.0 | 100 | 8.00 | 5 | - |

| | | | | | |
|----------|---------|----|------|-----|---|
| 61006407 | PG 7 | 15 | 2.80 | 100 | - |
| 61006409 | PG 9 | 18 | 2.80 | 100 | - |
| 61006411 | PG 11 | 21 | 3.00 | 100 | - |
| 61006413 | PG 13.5 | 23 | 3.00 | 100 | - |
| 61006416 | PG 16 | 26 | 3.00 | 100 | - |
| 61006421 | PG 21 | 32 | 3.50 | 100 | - |
| 61006429 | PG 29 | 41 | 4.00 | 50 | - |
| 61006436 | PG 36 | 51 | 5.00 | 50 | - |
| 61006442 | PG 42 | 60 | 5.00 | 25 | - |
| 61006448 | PG 48 | 64 | 5.50 | 10 | - |

Weitere Gewindegrößen und -typen auf Anfrage. / Additional threadsizes and -types on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

| Artikelnummer RST Article Code RST | Innengewinde Female Thread |  | H (mm) | VPE * PU * | Zulassungen Approvals |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------------|
| 00280104 | NPT 1/4" | 18 | 3.0 | 20 | - |
| 00280114 | NPT 3/8" | 22 | 3.5 | 20 | - |
| 00280124 | NPT 1/2" | 28 | 3.75 | 20 | - |
| 00280134 | NPT 3/4" | 33 | 4.0 | 20 | - |
| 00280144 | NPT 1" | 40 | 4.75 | 20 | - |
| 00280154 | NPT 1 1/4" | 50 | 5.25 | 20 | - |
| 00280164 | NPT 1 1/2" | 56 | 5.75 | 20 | - |
| 00280174 | NPT 2" | 70 | 6.25 | 1 | - |
| 00280184 | NPT 2 1/2" | 90 | 9.0 | 1 | - |
| 00280194 | NPT 3" | 105 | 10.0 | 1 | - |
| 00280204 | NPT 3 1/2" | 120 | 12.0 | 1 | - |
| 00280214 | NPT 4" | 135 | 14.0 | 1 | - |

Weitere Gewindegrößen und -typen auf Anfrage. / *Additional threadsizes and -types on request.*

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / ** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*


Material Edelstahl 1.4305/1.4404

Material Stainless Steel 3003/316L



Zubehör
Accessories
GEGENMUTTER
M / PG / NPT
LOCKNUT
M / PG / NPT


Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND


+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

| Artikelnummer RST Article Code RST | | Innengewinde Female Thread |  | | H (mm) | | VPE * PU * | | Zulassungen Approvals |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | | 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | |
| - | 00221099 | M10x1,0 | - | 15.8 | - | 3.20 | - | lose / loose | - |
| 91006512 | 00221299 | M12x1.5 | 15 | 17 | 2.80 | 3.20 | 10 | lose / loose | - |
| 91006516 | 00221699 | M16x1.5 | 19 | 19 | 3.00 | 3.20 | 10 | lose / loose | - |
| 91006520 | 00222099 | M20x1.5 | 24 | 25.4 | 3.50 | 3.50 | 10 | lose / loose | - |
| 91006525 | 00222599 | M25x1.5 | 30 | 30 | 4.00 | 4.00 | 10 | lose / loose | - |
| 91006532 | 00223299 | M32x1.5 | 36 | 36 | 5.00 | 4.50 | 5 | lose / loose | - |
| 91006540 | 00224099 | M40x1.5 | 46 | 46 | 5.00 | 4.80 | 5 | lose / loose | - |
| 91006550 | 00225099 | M50x1.5 | 55 | 60 | 5.00 | 4.70 | 2 | lose / loose | - |
| 91006563 | 00226399 | M63x1.5 | 70 | 80 | 6.00 | 6.40 | lose / loose | lose / loose | - |
| 91006575 | 00227599 | M75x1.5 | 80 | 95 | 7.00 | 6.40 | 5 | lose / loose | - |
| 91006575P200 | - | M75x2.0 | 80 | - | 7.00 | - | 5 | - | - |
| 91006580 | 00228099 | M80x2.0 | 90 | 100 | 8.00 | 8.50 | 5 | lose / loose | - |
| 91006585 | - | M85x2.0 | 95 | - | 8.00 | - | lose / loose | - | - |
| 91006590 | 00229099 | M90x2.0 | 100 | 110 | 8.00 | 8.50 | 5 | lose / loose | - |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|----|---|------|---|----|---|---|
| 91006407 | - | PG 7 | 14 | - | 2.80 | - | 50 | - | - |
| 91006409 | - | PG 9 | 19 | - | 2.80 | - | 50 | - | - |
| 91006411 | - | PG 11 | 22 | - | 3.00 | - | 50 | - | - |
| 91006413 | - | PG 13,5 | 24 | - | 3.00 | - | 50 | - | - |
| 91006416 | - | PG 16 | 27 | - | 3.00 | - | 50 | - | - |
| 91006421 | - | PG 21 | 32 | - | 3.50 | - | 25 | - | - |
| 91006429 | - | PG 29 | 41 | - | 4.00 | - | 25 | - | - |
| 91006436 | - | PG 36 | 60 | - | 5.00 | - | 25 | - | - |
| 91006442 | - | PG 42 | 60 | - | 5.00 | - | 25 | - | - |
| 91006448 | - | PG 48 | 65 | - | 5.50 | - | 10 | - | - |

Weitere Gewindegrößen und -typen auf Anfrage. / Additional threadsizes and -types on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

| Artikelnummer RST Article Code RST | | Innengewinde Female Thread |  | | H (mm) | | VPE * PU * | | Zulassungen Approvals |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | | 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | 1.4305 / 303 | 1.4404 / 316L | |
| - | 00280119 | NPT 3/8" | - | 22 | - | 3.50 | - | lose / loose | - |
| - | 00280129 | NPT 1/2" | - | 28 | - | 3.75 | - | lose / loose | - |
| - | 00280139 | NPT 3/4" | - | 33 | - | 4.00 | - | lose / loose | - |
| - | 00280149 | NPT 1" | - | 41 | - | 4.75 | - | lose / loose | - |
| - | 00280159 | NPT 1 1/4" | - | 50 | - | 5.25 | - | lose / loose | - |
| - | 00280169 | NPT 1 1/2" | - | 56 | - | 5.75 | - | lose / loose | - |
| - | 00280179 | NPT 2" | - | 70 | - | 6.25 | - | lose / loose | - |
| - | 00280189 | NPT 2 1/2" | - | 90 | - | 9.00 | - | lose / loose | - |
| - | 00280199 | NPT 3" | - | 105 | - | 10.00 | - | lose / loose | - |
| - | 00280209 | NPT 3 1/2" | - | 120 | - | 12.00 | - | lose / loose | - |
| - | 00280219 | NPT 4" | - | 135 | - | 14.00 | - | lose / loose | - |

Weitere Gewindegrößen und -typen auf Anfrage. / *Additional threadsizes and -types on request.*

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / ** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*